



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 1146Proc. n.º 041101/2021Rubrica: Ø

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 041101/2021****PREGÃO ELETRÔNICO n.º 034/2021-SRP****FINALIDADE:** Registro de Preços**TIPO DE LICITAÇÃO:** Menor Preços por Item

**OBJETO:** Registro de Preço para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de Mobiliário em Geral, de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de Bacabal/MA.

**AMPARO LEGAL:** Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei Municipal n.º 1.384/2019, Decreto Municipal n.º 692 e Decreto Municipal n.º 683/2020, que regulamenta a modalidade Pregão em sua forma Eletrônica, subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/1993.

O pregoeiro, Sr. **CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA** da Prefeitura Municipal de Bacabal/MA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Federal n.º 10.520/2002, juntamente com os Membros da Equipe de Apoio, resolve **ADJUDICAR** a licitante vencedora em seus respectivos itens, resultante do **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 034/2021-SRP**, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação:

**1. A R F SERVIÇOS E COMERCIO LTDA** sob CNPJ n.º 37.222.331/0001-86, sediada na Rua Professora Arlete Lago Serra, n.º 24, QD. 21, CEP 65.073-830, Cohama, São Luís/MA, representada por seu Proprietário o Sr. **ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FILHO** sob CPF n.º 305.158.313-87 e C. I. n.º 140464620004 SSP/MA, vencedor dos itens 1, 2, 6, 9, 12, 18, 20, 21, 23, 25, 28, 31, 37, 45, 46, 47, 51, 52, 53 e 54, totalizando um Valor Total de **R\$ 1.921.172,00 (um milhão, novecentos e vinte e um mil, cento e setenta e dois reais)**, conforme abaixo:

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UNID.	VLR. UNIT.
1	Longarina 3 Lugares Polipropileno	Longarina 3 Lugares, assento, encosto e ponteiros em polipropileno injetado, estrutura metálica em tubo 7/8 e metalon 30X50 na parede 20 soldados no sistema mig, todas as peças metálicas deverão ser tratadas em conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).	Uniflex Móveis	75	Unidade	R\$ 1.055,34
2	Longarina 4 Lugares Polipropileno	Longarina 4 Lugares, assento, encosto e ponteiros em polipropileno injetado, estrutura metálica em tubo 7/8 e metalon 30X50 na parede 20 soldados no sistema mig, todas as peças metálicas deverão ser tratadas em conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).	Uniflex Móveis	75	Unidade	R\$ 914,20
6	Estante de aço aberta	<b>Estante de aço aberta com 06 prateleiras</b> , com reforço. Todas as peças metálicas deverão ser tratadas com	Uniflex Móveis	375	Unidade	R\$ 676,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 1147Proc. n.º 041101/2021Rubrica: Ø

	com 06 prateleiras	tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tintura epóxi (esmaltado). Dimensão mínima 2000x920x300mm.				
9	Quadro Branco	<b>Quadro Branco</b> , em alumínio de 10 mm, revestido em fórmica com proteção antimicrobiana própria para uso de pincel atômico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em alumínio, medindo 1,20m x 3,00m.	EASY Office	375	Unidade	R\$ 1.303,68
12	Ventilador de Parede de 60cm	Ventilador de Parede de 60cm, 220v, Número de pás da hélice de no mínimo 3, Frequência 60Hz, Potência nominal do motor 160 - 200W, grade de polipropileno, protetor térmico silencioso	Ventisol	750	Unidade	R\$ 400,00
18	Televisor 32 polegadas	<b>Televisor 32 polegadas</b> , SLIM, com tecnologia de iluminação LED, com painel resolução Full HD mínima de 1.920x1.080 linhas (2.073.600 pixels), Tensão alimentação: bivolt automático ou 220; mínimo de entrada: a) 1 USB compatível com JPEG e Vídeos; b) 2 entradas de HDMI; c) 1 adaptador para HDMI, Display Port, para conectar ao computador. Para recepção CATV/UHF (TV Digital) em no mínimo 100 canais; Conversor digital integrado; Idioma do menu em português; Autofalante interno, estéreo com no mínimo 10 RMS de potência; Sistema de cor automático; Deve ser acompanhado de manuais de instalação e operação em português brasileiro (formato impresso ou CD-ROM); Controle remoto sem fio, com pilhas; Deve ser acompanhado de cabo de energia para ligação do equipamento; Taxa de atualização mínima de 60 Hz; Selo Procel Categoria A. Garantia mínima de 12 meses.	Philco	37	Unidade	R\$ 1.608,53
<b>RESERVADOS À COTA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP</b>						
20	Longarina 3 Lugares Polipropileno	<b>Longarina 3 Lugares</b> , assento, encosto e ponteiras em polipropileno injetado, estrutura metálica em tubo 7/8 e metalon 30X50 na parede 20 soldados no sistema mig, todas as peças metálicas deverão ser tratadas em conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).	Uniflex Móveis	25	Unidade	R\$ 1.055,34
21	Longarina 4 Lugares Polipropileno	<b>Longarina 4 Lugares</b> , assento, encosto e ponteiras em polipropileno injetado, estrutura metálica em tubo 7/8 e metalon 30X50 na parede 20 soldados no sistema mig, todas as peças metálicas deverão ser tratadas em conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).	Uniflex Móveis	25	Unidade	R\$ 914,20
23	Mesa de Reunião 4 Lugares	<b>Mesa de Reunião 4 Lugares</b> , tampo com formato circular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25 mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de PVC, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor do tampo), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, a parte inferior do tampo deverá	Uniflex Móveis	25	Unidade	R\$ 741,80



		conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Estrutura metálica: Estrutura central composta por tudo de aço, com secção circular e diâmetro de 2", espessura da parede de 1,2 mm, no mínimo; possui quatro apoios na parte superior; possui quatro apoios na parte superior inferior com metalon 20X20 na parede 20 e possui quatro apoios na parte inferior com metalon 30X50 na parede 20, perpendicular a estrutura central em Medidas aproximadas: Altura x Diâmetro/ 740mm x 1200mm.				
25	Estante de aço aberta com 06 prateleiras	<b>Estante de aço aberta com 06 prateleiras</b> , com reforço. Todas as peças metálicas deverão ser tratadas com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tintura epóxi (esmaltado). Dimensão mínima 2000x920x300mm.	Uniflex Móveis	125	Unidade	R\$ 676,23
28	Quadro Branco	<b>Quadro Branco</b> , em alumínio de 10 mm, revestido em fórmica com proteção antimicrobiana própria para uso de pincel atômico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em alumínio, medindo 1,20m x 3,00m.	EASY Office	125	Unidade	R\$ 1.303,68
31	Ventilador de Parede de 60cm	Ventilador de Parede de 60cm, 220v, Número de pás da hélice de no mínimo 3, Frequência 60Hz, Potência nominal do motor 160 - 200W, grade de polipropileno, protetor térmico silencioso	Ventisol	250	Unidade	R\$ 400,00
37	Televisor 32 polegadas	<b>Televisor 32 polegadas</b> , SLIM, com tecnologia de iluminação LED, com painel resolução Full HD mínima de 1.920x1.080 linhas (2.073.600 pixels), Tensão alimentação: bivolt automático ou 220; mínimo de entrada: a) 1 USB compatível com JPEG e Vídeos; b) 2 entradas de HDMI; c) 1 adaptador para HDMI, Display Port, para conectar ao computador. Para recepção CATV/UHF (TV Digital) em no mínimo 100 canais; Conversor digital integrado; Idioma do menu em português; Autofalante interno, estéreo com no mínimo 10 RMS de potência; Sistema de cor automático; Deve ser acompanhado de manuais de instalação e operação em português brasileiro (formato impresso ou CD-ROM); Controle remoto sem fio, com pilhas; Deve ser acompanhado de cabo de energia para ligação do equipamento; Taxa de atualização mínima de 60 Hz; Selo Procel Categoria A. Garantia mínima de 12 meses.	Philco	13	Unidade	R\$ 1.608,53
<b>EXCLUSIVOS PARA ME/EPP</b>						
45	Cadeira Secretária Giratória sem Braço	<b>Cadeira Secretária Giratória sem Braço</b> , com regulagem de altura injetável. Dimensões mínimas: Assento medindo 41Larg x 39Prof (cm), Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) Altura mínima do assento em relação ao solo: 42 (cm), Dimensões máxima do produto : 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt.	Uniflex Móveis	100	Unidade	R\$ 277,84
46	Cadeira Secretária Giratória com Braço	<b>Cadeira Secretária Giratória com Braço</b> , com regulagem de altura injetável. Dimensões mínimas: Assento medindo 41Larg x 39Prof (cm), Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) Altura mínima do assento em relação ao solo: 42 (cm), Dimensões máxima do produto : 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt.	Uniflex Móveis	100	Unidade	R\$ 347,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 1149Proc. n.º 041101/2021Rubrica: 

47	Cadeira Secretária Fixa	<b>Cadeira Secretária Fixa</b> , espuma injetada 30mm revestida em tecido, com base tipo palito espessura. Dimensões mínimas: Assento medindo 41Larg x 39Prof (cm), Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) Altura mínima do assento em relação ao solo: 42 (cm), Dimensões máxima do produto : 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt.	Uniflex Móveis	100	Unidade	R\$ 155,78
51	Mesa em "L" em MDF	<b>Mesa em "L" em MDF</b> , medindo no mínimo 1,40 x 1,40m, com no mínimo 02 Gavetas	Uniflex Móveis	50	Unidade	R\$ 1.300,00
52	Mesa Reta sem Gavetas em MDF	<b>Mesa Reta sem Gavetas em MDF</b> , medindo no mínimo 1,00 de Largura, 0,60m de Profundidade e 0,75m de altura	Uniflex Móveis	50	Unidade	R\$ 448,27
53	Mesa Reta com 02 Gavetas em MDF	<b>Mesa Reta com 02 Gavetas em MDF</b> , medindo no mínimo 1,20 de Largura, 0,60m de Profundidade e 0,75m de altura	Uniflex Móveis	50	Unidade	R\$ 604,24
54	Mesa Reta com 03 Gavetas em MDF	<b>Mesa Reta com 03 Gavetas em MDF</b> , medindo no mínimo 1,20 de Largura, 0,60m de Profundidade e 0,75m de altura	Uniflex Móveis	50	Unidade	R\$ 790,30

**2. VALE X EMPREENDIMENTOS LTDA** sob CNPJ n.º 27.412.763/0001-04, sediada na Av. Mato Grosso, n.º 393, Loja 4, Chácara Brasil, CEP: 65.066-844, São Luís/MA, representada por seu Sócio Administrador o Sr. **LEONARDO BANDEIRA DO VALE**, portador do CPF n.º 017.919.363-50 e C. I. n.º 1101657992 SSP/MA, vencedor dos itens 3, 7, 10, 16, 17, 19, 22, 26, 29, 35, 36, 38, 40 e 42, totalizando um Valor Total de **R\$ 1.303.796,35 (um milhão, trezentos e três mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos)**, conforme abaixo:

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UNID.	VLR. UNIT.
3	Longarina 5 Lugares Polipropileno	<b>Longarina 5 Lugares</b> , assento, encosto e ponteiras em polipropileno injetado, estrutura metálica em tubo 7/8 e metalon 30X50 na parede 20 soldados no sistema mig, todas as peças metálicas deverão ser tratadas em conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).	Modelo Móveis	75	Unidade	R\$ 986,39
7	Armário Esmaltado com 2 Portas e 3 Prateleiras	<b>Armário Esmaltado com 2 portas</b> , estrutura em chapa de espessura 28 em cor Cinza. 3 Prateleiras de chapa de aço na espessura 28, armazena documentos e diversos objetos. Todas as peças metálicas deverão ser tratadas com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tintura epóxi (esmaltado). Dimensões mínima 1950x900x400mm.	Modelo Móveis	375	Unidade	R\$ 789,58
10	Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca	<b>Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca</b> , 06 Prateleiras, em chapa preta n.º 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo e com apoio de livros nas duas laterais, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Colunas em chapa preta n.º 18, medindo 1,98m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.	Modelo Móveis	45	Unidade	R\$ 3.269,00



16	Fogão Industrial 04 Bocas com Forno	<b>Fogão Industrial 04 Bocas com Forno</b> , material aço inoxidável, funcionamento à gás, tipo acendimento manual, comprimento 120, largura 80, altura 80, tipo uso cozinha, quantidade boca 4, quantidade de queimador 2 duplos (1 grande e 1 pequeno juntos) e 2 simples, cor cinza	Modelo Móveis	75	Unidade	R\$ 2.449,55
17	Fogão Industrial 06 Bocas com Forno	<b>Fogão Industrial 06 Bocas com Forno</b> , material aço inoxidável, funcionamento à gás, tipo acendimento manual, Dimensões aproximadas: 87x51x63cm (AxLxP), tipo uso cozinha, quantidade 6 (seis) bocas.	Modelo Móveis	37	Unidade	R\$ 3.412,90
19	Televisor 40 a 45 polegadas	<b>Televisor 40 a 45 polegadas</b> , SLIM, com tecnologia de iluminação LED, com painel resolução Full HD mínima de 3.840x2.160 linhas (8.294.400 pixels), Tensão alimentação: bivolt automático ou 220; mínimo de entrada: a) 1 USB compatível com JPEG e Vídeos; b) 2 entradas de HDMI; c) 1 adaptador para HDMI, Display Port, para conectar ao computador. Para recepção CATV/UHF (TV Digital) em no mínimo 100 canais; Conversor digital integrado; Idioma do menu em português; Autofalante interno, estéreo com no mínimo 10 RMS de potência; Sistema de cor automático; Deve ser acompanhado de manuais de instalação e operação em português brasileiro (formato impresso ou CD-ROM); Controle remoto sem fio, com pilhas; Deve ser acompanhado de cabo de energia para ligação do equipamento; Taxa de atualização mínima de 60 Hz; Selo Procel Categoria A. Garantia mínima de 12 meses.	Philco	26	Unidade	R\$ 2.551,11
<b>RESERVADOS À COTA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP</b>						
22	Longarina 5 Lugares Polipropileno	<b>Longarina 5 Lugares</b> , assento, encosto e ponteiras em polipropileno injetado, estrutura metálica em tubo 7/8 e metalon 30X50 na parede 20 soldados no sistema mig, todas as peças metálicas deverão ser tratadas em conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).	Modelo Móveis	25	Unidade	R\$ 986,39
26	Armário Esmaltado com 2 Portas e 3 Prateleiras	<b>Armário Esmaltado com 2 portas</b> , estrutura em chapa de espessura 28 em cor Cinza. 3 Prateleiras de chapa de aço na espessura 28, armazena documentos e diversos objetos. Todas as peças metálicas deverão ser tratadas com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado). Dimensões mínima 1950x900x400mm.	Modelo Móveis	125	Unidade	R\$ 789,58
29	Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca	<b>Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca</b> , 06 Prateleiras, em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo e com apoio de livros nas duas laterais, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Colunas em chapa preta nº 18, medindo 1,98m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.	Modelo Móveis	15	Unidade	R\$ 3.269,00
35	Fogão Industrial 04 Bocas com Forno	<b>Fogão Industrial 04 Bocas com Forno</b> , material aço inoxidável, funcionamento à gás, tipo acendimento manual, comprimento 120, largura 80, altura 80, tipo uso cozinha, quantidade boca 4, quantidade de queimador 2	Modelo Móveis	25	Unidade	R\$ 2.449,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 1151

Proc. n.º 041101/2021

Rubrica:

		duplos (1 grande e 1 pequeno juntos) e 2 simples, cor cinza				
36	Fogão Industrial 06 Bocas com Forno	<b>Fogão Industrial 06 Bocas com Forno</b> , material aço inoxidável, funcionamento à gás, tipo acendimento manual, Dimensões aproximadas: 87x51x63cm (AxLxP), tipo uso cozinha, quantidade 6 (seis) bocas.	Modelo Móveis	13	Unidade	R\$ 3.412,90
38	Televisor 40 a 45 polegadas	<b>Televisor 40 a 45 polegadas</b> , SLIM, com tecnologia de iluminação LED, com painel resolução Full HD mínima de 3.840x2.160 linhas (8.294.400 pixels), Tensão alimentação: bivolt automático ou 220; mínimo de entrada: a) 1 USB compatível com JPEG e Vídeos; b) 2 entradas de HDMI; c) 1 adaptador para HDMI, Display Port, para conectar ao computador. Para recepção CATV/UHF (TV Digital) em no mínimo 100 canais; Conversor digital integrado; Idioma do menu em português; Autofalante interno, estéreo com no mínimo 10 RMS de potência; Sistema de cor automático; Deve ser acompanhado de manuais de instalação e operação em português brasileiro (formato impresso ou CD-ROM); Controle remoto sem fio, com pilhas; Deve ser acompanhado de cabo de energia para ligação do equipamento; Taxa de atualização mínima de 60 Hz; Selo Procel Categoria A. Garantia mínima de 12 meses.	Philco	9	Unidade	R\$ 2.551,11
<b>EXCLUSIVOS PARA ME/EPP</b>						
40	Cadeira Fixa de Polipropileno	<b>Cadeira Fixa de Polipropileno</b> , assento, encosto e ponteiros em polipropileno injetado, estrutura metálica em tubo 7/8 na parede 20 soldado no sistema mig, todas as peças metálicas deverão ser tratadas em conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).	Modelo Móveis	200	Unidade	R\$ 236,09
42	Longarina Modelo Executiva de 03 Lugares, Fixa, Com Braço	<b>Longarina Modelo Executiva de 03 Lugares, Fixa, Com Braço</b> , estofamento do assento e encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada com as seguintes medidas. Estofado do assento medidas aprox.: Profundidade: 435 mm; Largura: 470 mm; Espessura: 50 mm, estofado do encosto medidas aprox.: Altura: 350 mm; Largura: 422 mm, junção do assento e encosto da longarina realizado por intermédio de mola flexível. Estrutura em tubo de aço com travessa retangular de 60x40mm e espessura de 1,2mm; com 2 (dois) pés. Extremidades da longarina compostas por ponteiros de proteção produzidas em polipropileno; Revestimento em tecido.	Modelo Móveis	50	Unidade	R\$ 1.242,41

**3. M DE J P MARANHÃO COMERCIO sob CNPJ n.º 33.906.597/0001-97, sediada na Rua dos Mandacarus, n.º 19, Jardim Renascença, CEP 65.075-500, São Luís/MA, representada por seu Proprietário o Sr. MANOEL DE JESUS PEREIRA MARANHÃO, portador do CPF n.º 824.914.373-68 e C. I. n.º 813019974 SSP/MA, vencedor dos itens 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 39, 41, 43, 44, 48, 49 e 50, totalizando um Valor Total de R\$ 1.378.419,75 (um milhão, trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), conforme abaixo:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 1159Proc. n.º 041101/2021Rubrica: 

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UNID.	VLR. UNIT.
4	Mesa de Reunião 4 Lugares	<b>Mesa de Reunião 4 Lugares</b> , tampo com formato circular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25 mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de PVC, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor do tampo), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, a parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Estrutura metálica: Estrutura central composta por tudo de aço, com secção circular e diâmetro de 2", espessura da parede de 1,2 mm, no mínimo; possui quatro apoios na parte superior; possui quatro apoios na parte superior inferior com metalon 20X20 na parede 20 e possui quatro apoios na parte inferior com metalon 30X50 na parede 20, perpendicular a estrutura central em Medidas aproximadas: Altura x Diâmetro/ 740mm x 1200mm.	Modelo Móveis	75	Unidade	R\$ 739,33
5	Conjunto para Refeitório Retangular Monobloco	<b>Conjunto para Refeitório Retangular Monobloco</b> , com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com ré engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura, acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. Bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com ré engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante.	Modelo Móveis	225	Unidade	R\$ 877,45
8	Arquivo esmaltado 4 gavetas	<b>Arquivo Esmaltado 4 Gavetas</b> , estrutura em chapa de espessura 28 em cor Cinza. Armazena documentos e diversos objetos. Todas as peças metálicas deverão ser tratadas com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tintura epóxi (esmaltado). Dimensão mínima 1330x460x540mm.	Modelo Móveis	225	Unidade	R\$ 798,02
11	Mesa Birô de 02 Gavetas	<b>Birô de 02 Gavetas</b> , Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica, medindo (1,20m x 0,60m), gavetas com fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.	Modelo Móveis	150	Unidade	R\$ 638,17
13	Longarina Modelo Executiva de	<b>Longarina Modelo Executiva de 04 Lugares, Fixa, Sem Braço</b> , estofado executivo anatômico com espuma injetada; Revestimento em tecido; Estrutura Fixa de ferro	Modelo Móveis	75	Unidade	R\$ 910,00



	04 Lugares, Fixa, Sem Braço	com barramento e suporte de encosto duplos. Estrutura em tubo de aço com travessa retangular de 60x40mm e espessura 1,2mm e 3 (três) pés. Extremidades da longarina compostas por ponteiras de proteção produzidas em polipropileno. Proteção contra corrosão, revestida por pintura eletrostática epóxi pó. Dimensões aproximadas do encosto 450mmx400mm; dimensões aproximadas do assento 470mmx455mm.				
14	Longarina Modelo Executiva de 05 Lugares Fixa, com Braços	<b>Longarina Modelo Executiva de 05 Lugares Fixa, com Braços</b> , estofado executivo anatômico com espuma injetada; Revestimento em tecido; Estrutura Fixa de ferro com barramento e suporte de encosto Duplos. Estrutura em tubo de aço com travessa retangular de 60x40mm e espessura 1,2mm e 3 (três) pés. Extremidades da longarina compostas por ponteiras de proteção produzidas em polipropileno, proteção contra corrosão, revestida por pintura eletrostática epóxi pó. Dimensões aproximadas do encosto 450mmx400mm; Dimensões aproximadas do assento 470mmx455mm x 50mm.	Modelo Móveis	37	Unidade	R\$ 1.600,00
15	Fogão Industrial 02 Bocas com Forno	<b>Fogão Industrial 02 Bocas com Forno</b> , material aço inoxidável, funcionamento à gás, tipo acendimento manual, dimensões mínimas: comprimento 120, largura 80, altura 80, tipo uso cozinha, quantidade boca 02, quantidade de queimador 2, cor cinza.	Modelo Móveis	75	Unidade	R\$ 1.700,00
<b>RESERVADOS À COTA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP</b>						
24	Conjunto para Refeitório Retangular Monobloco	<b>Conjunto para Refeitório Retangular Monobloco</b> , com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com ré engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura, acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. Bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com ré engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante.	Modelo Móveis	75	Unidade	R\$ 877,45
27	Arquivo esmaltado 4 gavetas	<b>Arquivo Esmaltado 4 Gavetas</b> , estrutura em chapa de espessura 28 em cor Cinza. Armazena documentos e diversos objetos. Todas as peças metálicas deverão ser tratadas com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tintura epóxi (esmaltado). Dimensão mínima 1330x460x540mm.	Modelo Móveis	75	Unidade	R\$ 798,02
30	Mesa Birô de 02 Gavetas	<b>Birô de 02 Gavetas</b> , Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica, medindo (1,20m x 0,60m), gavetas com fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.	Modelo Móveis	50	Unidade	R\$ 638,17



32	Longarina Modelo Executiva de 04 Lugares, Fixa, Sem Braço	<b>Longarina Modelo Executiva de 04 Lugares, Fixa, Sem Braço</b> , estofado executivo anatômico com espuma injetada; Revestimento em tecido; Estrutura Fixa de ferro com barramento e suporte de encosto duplos. Estrutura em tubo de aço com travessa retangular de 60x40mm e espessura 1,2mm e 3 (três) pés. Extremidades da longarina compostas por ponteiras de proteção produzidas em polipropileno. Proteção contra corrosão, revestida por pintura eletrostática epóxi pó. Dimensões aproximadas do encosto 450mmx400mm; dimensões aproximadas do assento 470mmx455mm.		25	Unidade	R\$ 910,00
33	Longarina Modelo Executiva de 05 Lugares Fixa, com Braços	<b>Longarina Modelo Executiva de 05 Lugares Fixa, com Braços</b> , estofado executivo anatômico com espuma injetada; Revestimento em tecido; Estrutura Fixa de ferro com barramento e suporte de encosto Duplos. Estrutura em tubo de aço com travessa retangular de 60x40mm e espessura 1,2mm e 3 (três) pés. Extremidades da longarina compostas por ponteiras de proteção produzidas em polipropileno, proteção contra corrosão, revestida por pintura eletrostática epóxi pó. Dimensões aproximadas do encosto 450mmx400mm; Dimensões aproximadas do assento 470mmx455mm x 50mm.	Modelo Móveis	13	Unidade	R\$ 1.600,00
34	Fogão Industrial 02 Bocas com Forno	<b>Fogão Industrial 02 Bocas com Forno</b> , material aço inoxidável, funcionamento à gás, tipo acendimento manual, dimensões mínimas: comprimento 120, largura 80, altura 80, tipo uso cozinha, quantidade boca 02, quantidade de queimador 2, cor cinza.	Modelo Móveis	25	Unidade	R\$ 1.700,00
<b>EXCLUSIVOS PARA ME/EPP</b>						
39	Longarina 2 Lugares Polipropileno	<b>Longarina 2 Lugares</b> , assento, encosto e ponteiras em polipropileno injetado, estrutura metálica em tubo 7/8 e metalon 30X50 na parede 20 soldados no sistema mig, todas as peças metálicas deverão ser tratados em Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).	Modelo Móveis	100	Unidade	R\$ 440,00
41	Longarina Modelo Executiva de 03 Lugares, Fixa, Sem Braço	<b>Longarina Modelo Executiva de 03 Lugares, Fixa, Sem Braço</b> , estofado anatômico com espuma de poliuretano injetada; Revestimento em tecido, estrutura fixa em tubos de aço com barramento e suporte de encosto duplos (travessa retangular de 60x40mm e espessura 1,2mm) e 2 (dois) pés. Extremidades da longarina compostas por ponteiras produzidas em polipropileno. Proteção contra corrosão, revestido por pintura eletrostática epóxi pó. Dimensões aproximadas do encosto: 450mmx400mm; dimensões aproximadas do assento: 470mm x 455mm x 50mm.	Modelo Móveis	100	Unidade	R\$ 637,14
43	Longarina Modelo Executiva de 04 Lugares Fixa com Braços	<b>Longarina Modelo Executiva de 04 Lugares Fixa com Braços</b> , estofado executivo anatômico com espuma injetada; Revestimento em tecido; Estrutura em tubo de aço com barramento e suporte de encosto Duplos. Estrutura em tubo de aço com travessa retangular de 60x40mm e espessura 1,2mm e 3 (três) pés. Extremidades da longarina compostas por ponteiras de proteção produzidas em polipropileno. Proteção contra corrosão, revestida por pintura eletrostática epóxi pó. Dimensões	Modelo Móveis	50	Unidade	R\$ 1.526,81




PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA


Fls. n.º 1155Proc. n.º 041101/2021Rubrica: 

		aproximadas do encosto: 450mmx400mm; dimensões aproximadas do assento: 470mmx455mm.				
44	Longarina Modelo Executiva de 05 Lugares Fixa, sem Braços	<b>Longarina Modelo Executiva de 05 Lugares Fixa, sem Braços</b> , estofado executivo anatômico com espuma injetada; Revestimento em tecido; Estrutura fixa de ferro com barramento e suporte de encosto Duplos. Estrutura em tubo de aço com travessa retangular de 60x40mm e espessura 1,2mm e 3 (três) pés. Extremidades da longarina compostas por ponteiros de proteção produzidas em polipropileno, proteção contra corrosão, revestida por pintura eletrostática epóxi pó. Dimensões aproximadas do encosto 450mmx400mm; Dimensões aproximadas do assento 470mmx455mm x 50mm	Modelo Móveis	50	Unidade	R\$ 981,81
48	Cadeira Diretor Giratória com Braço	<b>Cadeira Diretor Giratória com Braço</b> , com espuma injetada 50mm revestida em tecido, com base tipo giratória com 05 rodízios e ajuste de altura à gás. Dimensões mínimas: Assento medindo 49Larg x 48Prof (cm), encosto medindo 47Alt x 45Larg (cm), altura mínima do assento em relação ao solo: 40 (cm), Dimensões máxima do produto : 50 Larg x 57 Prof x 95 Alt.	Modelo Móveis	100	Unidade	R\$ 402,50
49	Cadeira Presidente Giratória com Braço	<b>Cadeira Presidente Giratória com Braço</b> , com regulagem de altura injetável. Espessura Encosto (cm): 5,5cm, Largura Assento (cm): 50cm, Profundidade Assento (cm): 50cm, Espessura Assento (cm): 5,5cm, Largura Encosto (cm): 50cm, Estrutura - Regulagem de Altura a Gás: Sim, Atura Assento ao solo Mín - Máx (cm): 43cm - 55cm, Largura Total (cm): 67cm, Profundidade Total(cm): 67cm, Com Rodízio: Sim	Modelo Móveis	100	Unidade	R\$ 600,00
50	Cadeira Presidente Giratória em Couro com Braço	<b>Cadeira Presidente Giratória em Couro com Braço</b> , com apoio de cabeça, com 05 (cinco) Pés Cromado, Assento em PU, Assento Acolchoado, Assento Regulável, Dimensões: Largura Mínima 61cm, Altura Mínima: 108cm - Máxima: 119cm, Profundidade Mínima 60cm,	Modelo Móveis	20	Unidade	R\$ 915,00

Bacabal, Estado do Maranhão, 15 de dezembro de 2021.

  
**CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA**

Pregueiro da CPL/PMB

  
**WELLINGTON CASSIO SILVA SOUSA**  
Membro da Equipe de Apoio  
**RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS**  
Membro da Equipe de Apoio